



altro

Designed for possibilities.
Made for people.



Golv- och vägg guide



Innehåll

Välkommen till Altro	4
Golv	
LVTs	
Altro Ensemble™	6
Släta	
Halkrisk: låg	
Altro Cantata™	8
Altro Orchestra™	9
Altro Orchestra™ Custom	10
Altro Operetta™	12
Altro Serenade™	13
Säkerhet	
Halkrisk: hög	
Altro Reliance™ 25	14
Altro Atlas™ 40 / X40	15
Altro Walkway™ 20 / VM20	16
Altro Walkway™ 20 SD / VM20 SD	18
Altro XpressLay™	19
Halkrisk: mycket hög	
Altro Stronghold™ 30 / K30	20
Altro Classic™ 25 / X25	21
Altro Aquarius™	22
Väggar	
Altro Whiterock White™ FR	24
Altro Whiterock Satins™ FR	25
Support	26

Välkommen till Altro

Altro har gått i bräschen för innovation i 100 år. Idag samarbetar vi nära med arkitekter, slutkunder, ingenjörer, konstruktörer och entreprenörer runt om i världen och hjälper dem, med vår insikt och kompetens, att förvandla vardagsutrymmen till miljöer som kan förbättra välbefinnandet hos alla som brukar dem.

Genom att konsekvent vända kreativt tänkande till praktiska, verkliga lösningar – som upprätthåller högsta krav på säkerhet och hållbarhet – så har Altro blivit synonymt med kvalitet.

Vi är ett familjeägt företag med en stark känsla för värderingar och ett tankesätt som är inspirerat av Bauhausrörelsen – en balans av kvalitet, form och designledd funktion – och som sätter människors behov i centrum för allt vi gör. Det är en människoorienterad syn på design med 2000-talets levnadskrav i fokus.

Vår bakgrund innebär att vi värdesätter djärvt, modigt och nytt. Med allt från vad man i de olika sektorerna som vi betjänar behöver ha ut av sina utrymmen, till krav på mer miljövänliga material, utmanar Altro ständigt vad som är möjligt och söker nya sätt att inspirera kunder och tillgodose deras största utmaningar.

Vi har kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Mellanöstern och vi fortsätter hängivet att utveckla lösningar som står sig genom tiderna.

Vi kombinerar det bästa i modern stil med de funktioner som krävs för att förbättra det sätt vi lever och arbetar på, oavsett var i världen man befinner sig.

Vi är Altro.



Golv - LVTs



Altro Ensemble

Vanliga användningsområden:

- Receptioner och allmänna cirkulationsområden på hotell, fritidscenter, kontor, detaljhandeln, högskolor och universitet, sjukvård och vårdhem
- Patientrum och studentbostäder
- Självservering, barer och matsalar på restauranger och kaféer

Altro Ensemble är ett modulgolv som ger dig full designfrihet att skapa fantastiska golv för olika miljöer. Från enfärgat till geometriska mönster, möjligheterna är lika oändliga som din fantasi.

Altro Ensemble ger 15db ljudreduktion och ännu bättre komfort för fötterna vilket gör det till det perfekta golvet för exempelvis hotellreceptioner, restauranger och caféer, butiker, kontor och studentbostäder – samtliga miljöer där design är det centrala.

Altro Ensemble ger dig designfrihet och den garanti och kvalitet som du förväntar dig från Altro.

Med trä-, sten- och enfärgade designalternativ, skapas en lyxigare känsla. Altro Ensemble går att få i fyra storlekar och i 57 varianter.



Tobacco Limed Striking Oak
M008W125L1000 | LRV 18



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se



Golv – Släta



Altro Cantata

Vanliga användningsområden:

- Receptioner, offentliga utrymmen, korridorer på sjukhus, vårdhem och i skolor / på universitet
- Behandlingsrum, vårdavdelningar/patientsalar, väntrum på sjukhus och vårdhem
- Kaféer och matsalar, sittutrymmen på barer
- Klassrum, personalrum, lekutrymmen i förskolor och i skolor

Ett modernt, limfritt golv i flera nyanser som skapar maximalt intryck och kräver minsta möjliga avbrottsstid. Nya Altro Cantata är idealiskt för hektiska, offentliga utrymmen där avbrottsstiden måste vara så kort som möjligt. Golvet lämnar heller ingen limlukt efter sig och är nu ännu lättare att rengöra. Dessutom har det en ljuddämpande effekt på upp till 14 dB och är ännu bekvämare att gå på; allt för att den som använder och sköter golvet ska bli mindre trött. När vår prisbelönta limfria installeringsmetod används kan golvet användas samma dag som det blivit svetsat. När golvet inte längre ska användas kan det lätt tas bort och återanvändas eller återvinnas.



Hazelnut | AFP282009
WR418 / A1M239 / LRV 18



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv – Släta



Altro Orchestra

Vanliga användningsområden:

- Allmänutrymmen och klassrum i skolor, förskolor och på universitet
- Bostäder och samlingslokaler för studenter
- Samlingslokaler och patientsalar/ rum för boende på sjukhus/vårdhem
- Hotellmatsalar
- Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för fritidsverksamhet
- Bostadsanpassningar/allmänutrymmen i lägenhetshus
- Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan och rum måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma att gå på

Det 2,85 mm tjocka golvet Altro Orchestra är framtaget för att kunna utforma idealiska miljöer för att lära, leva och arbeta, där komfort och ljuddämpning är viktiga faktorer. Golvet förmåga att motstå intrycksmärken främjar ett flexibelt bruk av utrustning och möbler, bland annat sjukhussängar. Genom det integrerade akustikisolerande systemet dämpas samtidigt ljudet med upp till 15 dB. Kan kombineras med andra serier. NYA Altro Orchestra har slätare yta och är därför lättare att rengöra, utan att tekniska prestationsförmågan minskar.



Bongo | CH2840U
WR461 / A1M152 / LRV 27



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Släta



Altro Orchestra Custom

Vanliga användningsområden:

- Allmänutrymmen och klassrum i skolor, förskolor och på universitet
- Bostäder och samlingslokaler för studenter
- Samlingslokaler och patientsalar/rum för boende på sjukhus/vårdhem
- Hotellmatsalar
- Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för fritidsverksamhet
- Bostadsanpassningar/ allmänutrymmen i lägenhetshus
- Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan och rum måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma att gå på

Med Altro Orchestra Custom är det möjligt att skapa en helt unik miljö, helt och hållet skräddarsydd till hur området kommer att användas – och vem som använder det.

Välj en design från Altro-kollektionen av bilder och mönster, eller ladda upp din egen design med hjälp av vår enkla steg-för-steg service. Det kunde inte vara enklare. Altro Orchestras Custom golv har prestandan och garantierna som du förväntar dig av ett Altro golv. Dessutom har det även 15dB akustikdämpning och komfort under fötterna.



Hexagon Triangle Grey 1 | DPSCH0036



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se



Golv - Släta



Altro Operetta


Vanliga användningsområden:

- Allmänutrymmen och cirkulationsutrymmen på sjukhus/vårdhem
- Allmänutrymmen och cirkulationsutrymmen på skolor och universitet
- Hotellmatsalar
- Allmänutrymmen och matsalar i affärsbyggnader
- Allmänutrymmen och matsalar i byggnader avsedda för fritidsverksamhet
- Cirkulationsutrymmen och samlingslokaler i kontorsbyggnader
- Bostadsanpassningar/allmänutrymmen i lägenhetshus

Designutseende och 4 dB ljuddämpande effekt. Rejält alternativ för områden med medelhög till hög trafik, såsom entréer, sjukhus-/skolkorridorer och affärer. Kan kombineras med andra serier.

NYA Altro Operetta har mindre relief och är därför lättare att rengöra, utan att den tekniska prestationsförmågan minskar.

Altro Operetta är ett rejält golv som är perfekt för områden med medelhög till hög trafik. Golvet är lätt att rengöra och underhålla och är utformat i enlighet med Bauhaus etiska synsätt, det vill säga att form är lika viktigt som funktion. Golvet finns i ett flertal tilltalande, naturliga färger och ytbehandlingar som passar in i just i din inredningsstil. Golvet passar och kan kombineras ihop med Altro Orchestra och Altro Serenade för en komplett stil rakt igenom.



Beat | OP2155U
WR499 / A1M136 / LRV 56

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Släta




Altro Serenade

Vanliga användningsområden:

- Bibliotek
- Lekrum på daghem och i förskolor
- Studentrum och aulor på universitet
- Hotellrum
- Rum för boende på vårdhem
- Mjukt inredda lekrum
- Sovrum i bostäder
- Överallt där fortplantningen av ljud mellan olika våningsplan och rum måste dämpas samtidigt som golven ska vara bekväma att gå på

Tystnad är guld värt och det akustiska golvet Altro Serenade fyller sin funktion mer än väl, vare sig det gäller att dämpa ljudet av tassande fötter eller skapa största möjliga avskildhet i arbets- och fritidslokaler. Med en tjocklek på 3,9 mm och en ljuddämpande effekt på 19 dB minskar det inte bara oljud utan är också mycket bekvämt att gå på. Golvet är därför en bra lösning för flitigt använda utrymmen. Kan kombineras med andra serier.

NYA Altro Serenade har slätare yta och därför lättare att rengöra, utan att den tekniska prestationsförmågan minskar.



Encore | SE3929U
WR450 / A1M81 / LRV 24

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Säkerhet




Altro Reliance 25

Vanliga användningsområden:

- Korridorer där gående och hjulburen trafik förekommer, som t.ex. sjukhuskorridorer
- Laboratorier på skolor och i industrin
- Kliniska utrymmen på sjukhus
- Receptioner / mottagningsrum i stora offentliga byggnader

Altro Reliance är ett gemensamt namn på vår populära Altro Designer 25 och Altro Unity 25.

Golvet finns i 27 färger och används i tuffa utrymmen. Golvet klarar höga nivåer av gående och hjulburen trafik utan att kompromissa med stegsäkerheten, och är samtidigt bekvämt att gå på.



Stream | D2518
WR288 / A1M71 / LRV 22



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Säkerhet




Altro Atlas 40 / X40

Vanliga användningsområden:

- Industriella ytor som utsätts för tung hjulburen trafik som gaffelvagnar och ibland gaffeltruckar
- Omklädningsrum där skor med dubbar används
- Utrymmen mellan våningar

Altro Atlas 40 är vårt mest robusta golv. Golvet förblir intakt även vid användning med grova kängor eller skor med dubbar. Det lämpar sig väl för användning i utrymmen med hög halkrisk, bland annat tung industriell användning och omklädningsrum på idrottsanläggningar. Altro Atlas 40 är slitstarkt, stabilt och motståndskraftigt mot mekaniska skador och kemikalier. Med detta golv får du långvarig hållbarhet och stegsäkerhet samtidigt som det är lätt att rengöra och underhålla. Vid behov av andra tunga lösningar, se Altro Classic 25 och Altro Reliance 25.



Pewter Grey | X4039
WR81 / A1M81 / LRV 26



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Säkerhet




Altro Walkway 20 / VM20

Vanliga användningsområden:

- Allmän användning

Altro Walkway 20 är vårt superpopulära, slitstarka golv. Serien består av 30 färger och delar sin färgskala med Altro XpressLay. På så vis kan du kombinera båda serierna där du har behov av traditionella golv som limmas och limfria golv på angränsande ytor. Altro Walkway 20 är lätt att böja och svetsa. Det har ett PTV-värde på ≥ 36 i pendeltestet, vilket gör det stegsäkert under hela produktens livslängd. Altro Walkway 20 innehåller även Altro Easyclean-teknik och har överlägsen kemikalie- och fläckbeständighet.



Cloud | VM2014
WR79 / A1M191 / LRV 41



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se



Golv - Säkerhet



Altro Walkway 20 SD / VM20SD

Vanliga användningsområden:

- Laboratorium med apparatur känslig för statisk elektricitet / gaser
- Datorrum
- Elektronikverkstäder

Minimera risken för skador på elektronisk utrustning som är känslig för statisk elektricitet, som till exempel datorer, med hjälp av vår elektriskt avledande SD-version av säkerhetsgolvet Altro Walkway 20. Det är idealiskt för laboratorier, datorrum och lokaler där elektroniska komponenter monteras.



Fog | VM20153SD
WR81 / A1M81 / LRV 27



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Säkerhet



Altro XpressLay


Vanliga användningsområden:

- Altro XpressLay är ett unikt material för miljöer där det är viktigt att lätt kunna montera bort golvet och sedan återvinna det efter användning, ett avgörande steg i en miljövänlig och hållbart utvecklad golvösning

Altro XpressLay utnyttjar en unik metod för snabb inpassning utan att kompromissa med varken prestanda eller hållbarhet. Vår revolutionerande teknik med nabbar på undersidan av golvet gör att det ligger slätt och får samma prestanda som ett hellimmat golv, men utan att använda lim.

Undergolvet kan andas och installationen går fortare och lättare eftersom inget fuktmembran behövs. Genom att använda Altros limfria golv kan installationstiden halveras jämfört med en traditionell installation.

Det limfria golvet kan läggas ovanpå ett befintligt golv eller på ny betong. Det kan enkelt tas bort, återanvändas och är 100% återvinningsbart när det är utslitet.



Streetlight | XLI2205P
WR287 / A1M79 / LRV 45



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv – Säkerhet




Altro Stronghold 30 / K30

Vanliga användningsområden:

- Kök
- Matsalar
- Matlagnings- och serviceutrymmen
- Utrymmen där det förekommer fett och olja

Altro Stronghold 30 har Altros högsta stegsäkerhetsvärde (PTV ≥ 55 , R12). Det har utvecklats för att minimera halkrisken under golvet hela livslängd i utrymmen där det förekommer fett och olja. Det ger en ökad stegsäkerhet samtidigt som golvet bidrar till att minska trötthet tack vare tjockleken på 3 mm. Det har ljuddämpande egenskaper och är mycket bekvämt att gå på.

Kombinera Altro Stronghold 30 med Altro Whiterock hygieniska väggbeklädnad så skapas en säker och hygienisk miljö i kommersiella kök och storkök.



Torch | K30913
WR278 / A1M42 / LRV 16



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv – Säkerhet




Altro Classic 25 / X25

Vanliga användningsområden:

- Platser där ämnen som krita, färg, lera eller smuts förekommer, till exempel utrymmen för hantverk, design och teknik (CDT) / ateljéer och områden med mycket trafik

Altro Classic 25 är använt i över 60 år och är med sin tjocklek på 2,5 mm ett slitstarkt, hållbart golv med långvarig stegsäkerhet, samtidigt som det är bekvämt att gå på. Det är perfekt för användning i hårt trafikerade miljöer, särskilt där det förekommer trafik på hjul. Eftersom det har ett Pendeltestvärde (PTV) på ≥ 45 och halkskyddsvärdet R11 passar det också bra på ytor där det finns risk för att fukt och damm kan öka halkrisken. Vid behov av andra tunga lösningar, se Altro Atlas 40 och Altro Reliance 25.



Mushroom | X2542R11
WR24 / A1M27 / LRV 32



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Golv - Säkerhet




Altro Aquarius

Vanliga användningsområden:

- Badrum och Omklädningsrum
- Duschtrymmen
- Bastu- och spa-anläggningar
- Våtrum i vårdmiljöer: hemliknande miljöer
- Studenthem

Har klass B enligt DIN 51097 för barfotaanvändning samt ett PTV-värde på ≥ 50 (Slider 96) Det ger dokumenterad stegsäkerhet under sin förväntade livslängd i våta och torra användningsområden. Man kan välja mellan vanliga och mer livfulla mönstrade färgtoner för att uppnå hög kontrast och stor valfrihet i design. Golvet har genomgått omfattande tester med en mängd olika sorters skor och föroreningar för att säkerställa högsta prestanda i högriskmiljöer. Samtidigt är ytorna lätta att rengöra. Med Altro Aquarius kan du verkligen få allt: Ett snyggt och säkert golv.

Altro Aquarius finns i 36 nya mjuka färger. Fler valmöjligheter finns också sedan tidigare.



Treefrog | AQI2003
WR293 / A1M271 / LRV 33



Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Väggar




Altro Whiterock White FR

Vanliga användningsområden:

- Kök
- Snabbmatsrestauranger
- Badrum
- Omklädningsrum

Altro Whiterock är tillverkat av PVC, fritt från mjukgörare och av hög kvalitet. Kan användas vid arbetstemperaturer upp till 60°C. Materialet är lätt att göra rent och är slitåligt. Det uppfyller alla gällande EU-direktiv om hälsa och hygien och ger låga livscykelkostnader.

Rekommenderas tillsammans med golven Altro Stronghold / K30 i kök och med Altro Aquarius i våtrum för att uppnå optimal säkerhet och hygien.



White
2.5 m W3FR 3.0 m W4FR
LRV 89

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Väggar




Altro Whiterock Satins FR

Vanliga användningsområden:

- Kök
- Badrum
- Våtrum
- Omklädningsrum

Tåliga och vattentäta Altro Whiterock Satins FR uppfyller stränga hygienkrav och har en fläckresistent yta som är lätt att torka ren. Materialet är extremt slitåligt och passar perfekt för tufft slitage.

Rekommenderas tillsammans med golven Altro Stronghold 30 / K30 i kök, med Altro Aquarius i våtrum i kök och med Altro Aquarius i våtrum för att ge optimal säkerhet och hygien.



Cream
2.5 m W6FR/41 3.0 m W7FR/41
LRV 83

Hela färgutbudet och tekniska detaljer
altro.se

Support

Tillbehör och teknisk information

- Golvtillbehör
- Väggtillbehör
- Lim
- Teknisk service
- Specifikationsvägledning
- Tekniska ritningar
- Tekniska datablad

Referenskunder

Varuprover



”Vi kunde ju ha valt att kombinera vägglösningen med en produkt från någon annan producent, men här valde vi det integrerade systemet från Altro, eftersom Stronghold 30 och Altro Whiterock FR tillsammans ger oss en helt integrerad lösning, som möjliggör enkel rengöring och god hygiene.”

Arkitekt Staffan Tjärnström
Sweco

Mer information finns på [altro.se](https://www.altro.se)




Prover

Om exakt färg är viktig, var vänlig
begär ett materialprov

☎ 040 31 22 00

✉ info@altro.se



altro

Altro Nordic AB, Box 9055, 200 39 Malmö

☎ 040 31 22 00 ✉ info@altro.se



Altro. Altro, Designed for possibilities. Made for people. Altro Ensemble, Altro Cantata, Altro Orchestra, Altro Operetta, Altro Serenade, Altro Reliance, Altro Atlas, Altro Suprema, Altro Walkway, Altro Walkway SD, Altro XpressLay, Altro Stronghold, Altro Aquarius, Altro Classic, Altro Whiterock White FR, Altro Whiterock Satins FR och Altro Easyclean Technology är varumärken som tillhör Altro Limited.

Innehållet är korrekt vid tryckningstillfället. Altro förbehåller sig rätten att göra ändringar. © Copyright Altro 2021